

ROLL-WING





ALL-WAYS AROUND

ROLL-WING

La automatización de la tecnología de enrollado.

Roll-Wing es un sistema de cobertura de Cramaro® con funcionamiento de enrollado, ideal para cajas fijas y para cajas basculantes trilaterales, bilaterales y traseras con longitudes de 7 a 13,65 m y bordes de entre 600 y 1.000 mm. La solución ideal para aquellos que buscan la eficiencia de la tecnología de enrollado combinada con la funcionalidad de la automatización.

Rolling technology made automatic.

Roll-Wing is a Cramaro® rolling tarpaulin system designed for fixed bodies and for three-way, two-way and rear tipping bodies with lengths from 7 to 13.65 m and boards between 600 and 1000 mm. It is the ideal solution for operators seeking the efficiency of the rolling technology combined with the convenience of automation.



ENROLLADO

ROLLING



TRILATERALES

THREE-WAY
TIPPERS

Solución automática

Roll-Wing es un sistema de cobertura de accionamiento eléctrico para la recuperación automática de la lona. El tubo de enrollado está situado en la parte delantera de la caja sobre una visera, disponible en acero galvanizado o inoxidable.

Automatic solution

Roll-Wing is an electrically driven tarpaulin system for the automatic rolling up of the tarpaulin. The winding roller is located at the front of the body on a support case, available in galvanised or stainless steel.



Eficiencia y rapidez de uso

El accionamiento de **Roll-Wing** requiere sólo unos minutos y se lleva a cabo en completa seguridad desde el suelo. La practicidad de uso está garantizada por la presencia del motor que asiste al operador en la fase de enrollado de la lona. El rodillo de enrollado permite la recuperación de la lona con un mínimo volumen y no obstruye en absoluto la apertura y el cierre de los bordes laterales de la caja.

Máxima seguridad de la carga

Roll-Wing protege la carga de las inclemencias del tiempo y reduce el riesgo de derrame de material durante el transporte. La presencia de caídas laterales y correa trasera ayuda a aumentar la hermeticidad.

Efficiency and speed of use

Roll-Wing is operated safely from the ground in just few minutes. Ease of use is guaranteed by the motor that assists the operator as the tarpaulin rolls up. The winding roller ensures the tarpaulin to be rolled up with minimum space requirements and does not obstruct the opening and closing of the body side boards in any way.

Maximum load security

Roll-Wing protects the load from atmospheric agents and reduces the risk of material spillage during transport. Side and rear flaps may be added for increased load security.



Las ventajas



Seguro:
accionamiento desde el suelo



Fácil:
accesibilidad total a la superficie de carga desde los tres lados



Versátil:
instalación en la flota de vehículos circulantes



Rápido:
se abre y se cierra en pocos minutos

Advantages

Safe:
handling from the ground

Accessible:
full access to the loading compartment on three sides

Versatile:
installation on existing vehicles

Fast:
opening and closing in just few minutes

Accionamiento:
eléctrico (12 V o 24 V)

Accesorios de control:
mando a distancia y aplicación MyCramaro

Lona:
PVC, PVC ADR autoextinguible, material
técnico específico para asfalto

Operation mode:
electrical (12 V or 24 V)

Control accessories:
remote control and MyCramaro App

Tarpaulin:
PVC, fire-retardant PVC,
technical fabric for asphalt



cramarogroup.com

**CRAMARO TARPAULIN
SYSTEMS S.r.l.**

Via Quari Destra 71/G
37044 Cologne Veneta (VR)
Italy
t. +39 0442 411688
info@cramaro.com
www.cramaro.it



Empresa con sistema de gestión
de calidad certificado según
UNI EN ISO 9001:2015

Company with certified quality
management system according
to UNI EN ISO 9001:2015

CRAMARO FRANCE s.a.r.l.

Route de la Ferté Alais - RN191
Lieu-dit "Le Bas des Roches"
91150 Morigny Champigny
France
t. +33 1 69 78 18 48
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U.

Pol. Ind. El Oliveral
Carrer K, 4 - Nave 2C
46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
España
t. +34 96 19 20 69 9
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es

**CRAMARO DEUTSCHLAND
GmbH**

Halskestraße 29
47877 Willich
Deutschland
t. +49 2154 95400 0
infodeutschland@cramaro.com
www.cramaro.de



ALL-WAYS AROUND